


ぷっくりマット




材料

本体表布	17cm×17cm
本体ウラ布	17cm×17cm
パッチワーク生地A	6cm×3.6cm
パッチワーク生地B	7cm×3.6cm
パッチワーク生地C	4cm×3.6cm
パッチワーク生地D	6cm×3.6cm
キルト芯 2枚	17cm×17cm
凡天 (あおむし)	4つ


出来上がり 横幅 15cm
縦幅 15cm

★キルト芯は厚み5mmくらいの厚いものにとぷっくりとしてかわいいです!


裁断図




- *基本ぬい代は1.0cmです。
- * 裁断線
- * 出来上がり線




パッチワーク生地A



パッチワーク生地B



パッチワーク生地C



パッチワーク生地D


★パッチワーク用の生地は小さいのではぎれなど活用してくださいね!

*ステップ1

パッチワーク用の生地を作ります。


- ①. パッチワーク生地 A.B.C.D をそれぞれ中表に合わせ、1.0cm のぬい代で④の順に縫いつなぎます。ぬい代はそれぞれ割り始末にします。

図①




ポイント

ぬい始めとぬい終わりには、返しぬいを行きましょう。




- ②. 上端と下端を 0.8cm で折り曲げアイロンをかけておきます。

図②



- ③. 17×17cm に裁断した本体表布 (1枚) に、パッチワークしたものを上表で重ね、端ミシンをかけます。

図③



ポイント

ぬい始めとぬい終わりには、返しぬいを行きましょう。

*ステップ2

マットを縫い合わせます。


- ①. パッチワークを付けた表布とウラ布に、端から 5mm の辺りに捨てミシンをかけます。

図①

ポイント

ぬい始めとぬい終わりには、返しぬいを行きましょう。

キルト芯の捨てミシンは仮留めの為かけるので、粗くていいです。



キルト芯


キルト芯

- ②. 本体表布、ウラ布を中表に合わせ、返し口を8cmくらいのこしてぬい代1cmで一周縫います。

ポイント


ぬい始めとぬい終わりには、返しぬいを行きましょう。

4つ角はごろつきを防止に角をカットします。
切りすぎないように注意しましょう。



- ③. 表に返し、アイロンで形を整えます。
返し口を手まつりで閉じます。
凡天を付けます。
凡天は糸を通して付けましょう。

図③



ぷっくりマット♪出来上がり!!